


「農薬を使用する際に必要な情報の検索」操作方法

農薬登録情報検索システム→農薬を使用する際に必要な情報の検索のタイトル上でクリックします。



「農薬を使用する際に必要な情報」を操作する前に、「ご利用方法」に利用マニュアルがあり操作方法を理解したうえで利用してください。

ここでは具体的な「被害樹木」、「病虫害」について本システムに従い操作してみましょう
樹木名：サザンカ、病虫害：チャドクガ を検索してみます。




1. 「農薬を使用する際に必要な情報」画面の(1)作物名称下段空欄横の「絞り込み」をクリックします。



2. 画面右側「作物名称絞り込み」の「作物名称絞り込み」の次行空欄にカーソルを移動しクリックします。

3. 「さがんか」と打込み、**選択**をクリックします。



4. 「分類」(黒字)の次行の樹木類をクリックします。



5. 樹木類の2段目のつばき類をクリックします。



6. つばき類の2段目のさがんかをクリックします。

【作物名称絞込み】
 さざんか

 【選択作物名称】
 さざんか

 ・作物一覧の表示方法を選択できます。

【分類】 【五十音】
 【分類】
 樹木類
 樹木類 (さざんか、まさぎ、し
 つばき類
 つばき類 (さざんかを除く)
 さざんか

7. 「選択作物名称」の次行空欄に「さざんか」と入力された事を確認し、「追加」をクリックします。

8. (1)作物名称下段空欄に「さざんか」と入力された事を確認してください。

(1)作物名称 ※ (作物名称をグループで選択した場合、個々の作物に使用できる農薬は表示されません)
 さざんか
 ※ 選択した作物名称をクリアするときは、上の欄内からクリアしたい作物名称を選択してクリアボタンを押してください。
 (【Ctrl】キーを押しながら選択する事で、クリアしたい作物名称を複数選択することができます)

(2)病虫害・雑草名称

(3)農薬名称 ※ (農薬の名称又は農薬の種類を入力してください)

は、作物名称絞込みになにも入力しないで選択ボタンをクリックしてください。

【作物名称絞込み】
 さざんか

 【選択作物名称】
 さざんか

 ・作物一覧の表示方法を選択できます。

【分類】 【五十音】
 【分類】
 樹木類
 樹木類 (さざんか、まさぎ、し
 つばき類
 つばき類 (さざんかを除く)
 さざんか

9. (2)病虫害・雑草名称下段空欄の次行の「絞込み」をクリックします。
 右側の表示が「病虫害・雑草名称の絞込み」にかわります。

(1)作物名称 ※ (作物名称をグループで選択した場合、個々の作物に使用できる農薬は表示されません)
 さざんか
 ※ 選択した作物名称をクリアするときは、上の欄内からクリアしたい作物名称を選択してクリアボタンを押してください。
 (【Ctrl】キーを押しながら選択する事で、クリアしたい作物名称を複数選択することができます)

(2)病虫害・雑草名称

(3)農薬名称 ※ (農薬の名称又は農薬の種類を入力してください)

は、作物名称絞込みになにも入力しないで選択ボタンをクリックしてください。

【病虫害名称絞込み】

 【選択病虫害・雑草名称】

 害虫
 病害
 雑草他




10. 【病害虫名称絞り込み】の次行空欄にカーソルを移動しクリックし、「チャドクガ」と打込み選択をクリックします。



11. 追加下段の害虫をクリックし、た行をクリックし、さらにち段をクリックし、チャドクガをクリックします。

(注：チャドクガ幼虫でもヒットしますが、メーカーの登録害虫名がチャドクガとしているものが多い。)

12. 【選択病害虫・雑草名称】の次行空欄に「チャドクガ」と入力された事を確認し、追加をクリックします。



13. (2)病害虫・雑草名称下段空欄に「チャドクガ」と入力された事を確認してください。

14. 農薬名称を検索する目的なので(3)農薬名称下段空欄はそのままにし、検索をクリックします。

15. 「農薬を使用する際に必要な情報」が表示され、検索条件の下段に農薬登録票一覧が表示されます。

農薬を使用する際に必要な情報

検索条件

作物名称など	樹木類 > つばき類 > さざんか
病害虫・雑草名称	チャドクガ

農薬登録票一覧

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	作物名称	病害虫・雑草名称
第12414号	DEP乳剤	サンケイディブテレックス乳剤	樹木類	
第12455号	イソキサチオン乳剤	カルホス乳剤	つばき類	
第13175号	アセフェート水和剤	ホクヨーオルトラン水和剤	つばき類	
第13426号	プロチオホス乳剤	トクテオン乳剤	つばき類	
第14459号	BT水和剤	トアロー水和剤CT	つばき類	
第14994号		ダイポール水和剤		
第15000号		バシレックス水和剤		
第15770号	アセフェート・アレスリンエアゾル	双高オルトランASブレイ	つばき類	
第15921号	アセフェート・MEPエアゾル	武田オルトランS	つばき類	
第15922号	アセフェート・MEP・トリホリンエアゾル	武田オルトランC	つばき類	
第15978号	ベルメトリンエアゾル	サンフラバーA	つばき類	

※1 多くの農薬が登録されている中から適正な農薬を選択する場合

農薬の名称の商品名（例：サンケイディブテレックス乳剤）をクリックすると製剤毒性、適用表が表示されますので、この内容を確認して、使用する農薬を選択してください。

※2 選択のポイント

- 農薬散布の周辺環境に配慮する。
 - 人家の有無
 - 魚類などの養殖池の有無
 - 薬害の発生しやすい植物の有無
- 同一の農薬を繰り返し散布しない。
 - 害虫の耐性に配慮する。

農薬を使用する際に必要な情報

登録番号	第12414号
農薬の種類	DEP乳剤
農薬の名称	サンケイディプロテックス乳剤

製剤毒性	劇
------	---

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEPを含む農薬の総使用回数
稲	ニカバフェウ第1世代	700倍	-	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ニカバフェウ第2世代、サカバフェウ第3世代	500倍					
	フタトコブシ	2000倍					
	イタドリ、イタドリノミドリ、ウカサマ、アワボウ	1000倍					
	イタドリノミドリ	500～1000倍					
	イタドリノミドリ	700～1000倍					

桑	クワガタ、アマガサ、ヒメシロアゲ	1000倍	-	-	-	-	-
街路樹	アマガサ	1500倍	-	-	-	-	-
樹木類	マカシ、ウカサマ、フタトコブシ、モクローシロ、ミカシ、クサシ、ミウシ、チャドクガ、ヒメシロアゲ、ウカサマ、クサシ	1000倍	-	-	-	-	-
くり	モクローシロ	10倍	3L/10a	裂果前	5回以内	空中散布	5回以内

適用表ダウンロード

一覧画面に戻る

メニューに戻る

適用表の作物名、適用病害虫名、希釈倍率、使用液量、使用時期、本剤の使用回数、使用方法、農薬の使用回数を確認してください。

散布条件を確認して適正に使用してください。

登録番号：第12414号

農薬の種類：DEP乳剤


農薬の名称：サンケイディプロテックス乳剤

製剤毒性：劇

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法
樹木類	チャドクガ	1000倍	—	—	—	散布


「農薬の安全性に関する情報の検索」操作方法

使用する農薬が決定したら、農薬の安全性を確認してください。




1. 「農薬登録情報検索システム」の「農薬の安全性に関する情報の検索」のタイトル上でクリックします。

2. 樹木名：サザンカ、病害虫：チャドクガの場合



「農薬の安全性に関する情報」画面の作物名称下段空欄の右側の「絞り込み」をクリックします。



3. 画面右側「作物名称絞り込み」の「作物名称絞り込み」の次行空欄にカーソルを移動しクリックします。

4. 「さざんか」と打込み、「選択」をクリックします。

5. [分類] (黒字) の次行の樹木類をクリックします。

6. 樹木類の2段目のつばき類をクリックします。

7. つばき類の2段目のさざんかをクリックします。

8. [選択作物名称] の次行空欄に「さざんか」と入力された事を確認し、**追加**をクリックします。
9. (1)作物名称下段空欄に「さざんか」と入力された事を確認してください。
10. (2)農薬の名称下段空欄にカーソルを移動し、「サンケイディブテックス乳剤」と打ち込んでください。
11. (3)用途の殺虫剤のをクリックしてください。
12. **検索**をクリックしてください。

(1)作物名称 (作物名称をグループで選択した場合、個々の作物の情報は表示されません)

さざんか

(2)農薬の名称* (農薬の名称又は農薬の種類を入力してください)

サンケイディブテックス

(3)用途 殺虫剤 殺菌剤 除草剤 その他

農業登録情報検索システム

は、作物名称絞り込みになにも入力しないで選択ボタンをクリックしてください。

[作物名称絞り込み]
さざんか

[選択作物名称]
さざんか

- 作物一覧の表示方法を選択できます。

[分類] [五十音]

[分類]
樹木類
つばき類
つばき類 (さざんかを除く)
さざんか

13. サンケイディブテックス乳剤をクリックしてください。

農薬の安全性に関する情報

[各種基準サイトへ](#)

検索条件

作物名称など	樹木類 > つばき類 > さざんか
農薬の名称	サンケイディブテックス
用途	殺虫剤

製剤一覧

農薬の種類	農薬の名称	製剤毒性	備考
DEP乳剤	<u>サンケイディブテックス乳剤</u>	乳剤	

1. 製剤一覧の農薬の名称をクリックすると、有効成分一覧(農薬の種類)画面を表示します。
2. 有効成分一覧の有効成分名称をクリックすると、農薬毒性一覧画面を表示します。
3. 右上の各種基準サイトへをクリックすると、残留農薬・登録保留の基準のサイトを表示します。

農業登録情報検索システム

14. 目的の農薬の種類、名称、毒性が表示されます。

農薬の名称：サンケイディプレックス乳剤

有効成分名称	人畜毒性	魚毒性	備考
DEP	劇	B	

農薬の安全性に関する情報

[各種基準サイトへ](#)

農薬の名称

有効成分一覧

有効成分名称	人畜毒性	魚毒性	備考
DEP	劇	B	

1. 右上の各種基準サイトへをクリックすると、残留農薬・登録保留の基準のサイトを表示します。

[有効成分一覧ダウンロード](#) [検索画面に戻る](#) [一覧画面に戻る](#) [メニューに戻る](#)

農薬登録情報検索システム

「農薬の適性使用範囲検索」操作方法

使用する農薬の適性を確認します。

1. 「農薬登録情報検索システム」の「病害虫の防除指導に情報の検索」「簡易検索」のタイトル上でクリックします。

2. (1) 登録番号 第 〇 号
登録番号を入力すれば(2)～(6)の項目に入力する必要は有りません。
そのまま検索をクリックします。

3. (1) 登録番号が解らない場合は(2) 登録の有無 全て、有効、失効 から選択します。
全てを選択すれば、結果表から有効、失効が解ります。
(5) 農薬の種類、(6) 農薬の名称のどちらかを記入し、検索をクリックします。

病害虫の防除指導に必要な情報 -簡易検索- ご利用方法

検索方法：
 1. 下記の項目を入力し、「検索」ボタンをクリックすると検索を開始します。
 2. (1)登録番号を入力した場合は、(2)登録の有無以降の入力は無効となります。
 3. (1)登録番号を入力しない場合は、(2)登録の有無(必須項目)と(3)登録年月日～(6)農薬の名称のいずれかを入力してください。
 4. (1)登録年月日(2)有効期間は西暦で入力してください。また、年・月のみを入力で検索することができます。
 5. *の項目は、入力された文字を含む文字列を検索します。

(1)登録番号 第 号

(2)登録の有無 *

(3)登録年月日 年 月 日

(4)有効期間 年 月 日

(5)農薬の種類 *

(6)農薬の名称 *

4. (6)農薬の名称：サンケイディブテレックス乳剤を記載し「検索」をクリックします。

検索条件：農薬の名称：サンケイディブテレックス乳剤

5. 登録番号、農薬の種類、農薬の名称、登録の有無がされます。

病害虫の防除指導に必要な情報

検索条件

登録の有無	有効
農薬の名称	サンケイディブテレックス乳剤

登録農薬一覧

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	登録の有無
第3328号	DEP乳剤	サンケイディブテレックス乳剤	有効
第1414号	DEP乳剤	サンケイディブテレックス乳剤	有効

1. 登録番号をクリックすると、農薬登録票画面を表示します。但し、登録の有無が「失効」の場合は失効農薬画面を表示します。

農薬登録情報検索システム

6. 登録番号：[第3328号](#)をクリックすると農薬登録票が表示されます。

病害虫の防除指導に必要な情報

農薬登録票

登録番号	第3328号		
登録年月日	昭和32年09月28日	有効期間	平成23年09月27日
農薬の種類	D E P 乳剤		
農薬の名称	サンケイディブテレックス乳剤		
物理化学的性状	赤色可乳化油状液体		
有効成分の種類（含有量）	ジメチル-2, 2, 2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホネート(50.0%)		
その他成分の種類（含有量）	乳化剤、有機溶剤 等(50.0%)		
農薬登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地	鹿児島市南栄二丁目9番地 サンケイ化学株式会社		
適用病害虫の範囲及び使用方法	適用表 はこちらを参照ください。		

1. 適用病害虫の範囲及び使用方法欄の「適用表」をクリックすると、適用表画面を表示します

一覧画面に戻る

メニューに戻る

7. 適用表をクリックすると農薬を使用する際に必要な情報の適用表と同じ表が表示されます。